


STEFANO PALAZZI
(Soc. Siciliana Sc. Nat. - Palermo)

CHIAVE DI DETERMINAZIONE AI *Caecidae* DELLE COSTE ITALIANE

- A - Nicchio incurvato bidimensionalmente - genus *Caecum*.
 - B - Nicchio incurvato tridimensionalmente - genus *Parastrophia*.
 - Aa - Septum mucronato, mistilineo - subgenus *Caecum* sensu stricto.
 - Ab - Septum amucronato, curvilineo - subgenus *Brochina*.
 - Aa1 - Nicchio con costolature anulari forti e continue, septum triangolare con apice acuto - *Caecum* (s.s.) *trachea trachea* (H.: preferenzialmente circalitorale).
 - Aa2 - Costolature anulari evanescenti o assenti, septum mediamente più o meno gibboso - *Caecum* (s.s.) *trachea rugulosum* (H.: preferenzialmente infralitorale).
- fenotipus α - *rugulosum* s.s. - annulature evidenti al septum, evanescenti al mezzo, base rigon-



fia, annulatura peristomiale distinta e sottile.


fenotipus β - *sardinianum* - annulatura assente, strie anulari distanziate, microsolchi longitudinali evidenti.

fenotipus γ - *syriacum* - annulatura assente, strie anulari evanescenti, longitudinali parzialmente oblique; annulatura peristomiale assente. Forma limite!

Ab1 - Nicchio liscio, relativamente grande e largo, septum emisferico sporgente al diametro, apice visibile per trasparenza, annulatura peristomiale grande ma non distinta - *Caecum (Brochina) auriculatum*

fenotipus α - *decurtatum* - nicchio dimezzato, annulatura peristomiale a fascia distinta, dopo la quale continua il nicchio. Forma limite! (da interruzione di crescita).

Ab2 - Nicchio con evanescenti strie anulari, relativamente piccolo e sottile, septum emisferico poco sporgente (lunetta), annulatura peristomiale a fascia ben distinta, evidentemente striata, talora assai prolungata, oltre la quale ve ne è una seconda, sottile ed incisa - *Caecum (Brochina) subannulatum*.



Bb1 - Nicchio in forma di cornucopia, con apice presente, liscio, con brevissimo prosiegno tubolare, con distacco inciso dalla teleoconca, che possiede più o meno forti strie anulari, talora lievemente diseguali; annulatura peristomiale assente - *Parastrophia* (s.s.) *folini* (anche quaternaria, sub nomen *garganica*).

Modena, 14 luglio 1979